

CZĘŚĆ I

wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu

Nr referencyjny: MZSO.271.11.2014, nr ogłoszenia:269938 - 2014

Zgodnie ze złożonymi zapytaniem udzielamy odpowiedzi na:

I. Dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia (zadanie 1).

- 1) Czy w miejscu ubezpieczenia w ubiegłych latach miały miejsce zalania i podtopienia?

Odp.

JEST W SIWZ (str. 11).

- 2) Prosimy o potwierdzenie, że okres ubezpieczenia rozpocznie się po uzyskaniu przez wszystkie obiekty będące przedmiotem ubezpieczenia wymaganych prawem odbiorów technicznych i pozwoleń na użytkowanie.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

JEST W SIWZ (str. 11).

- 3) W odniesieniu do zadania nr 1 a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w rubryce „Wymagany zakres ubezpieczenia” prosimy o dopisanie, że w odniesieniu do osunięcia się ziemi i zapadania się ziemi ochroną objęte są zdarzenia nie spowodowane działalnością człowieka.

Odp.

SIWZ nie zawiera definicji osunięcia i zapadania ziemi. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU.

- 4) Z definicji zalania prosimy o wyłączenie zdarzeń wskutek działania niskich temperatur.

Odp.

Zgoda.

W zamian Zamawiający wnioskuje o wprowadzenie zapisu „wskutek pęknięcia rur”.

- 5) Czy zbierane są również baterie, akumulatory itp.?

Odp.

Zamawiający potwierdza – JEST W SIWZ (str. 20).

- 6) W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN w każdej szkodzie lub 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odp.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł – zgodnie z SIWZ.

- 7) Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia nie dotyczy środków obrotowych.

Odp.

Zamawiający potwierdza - JEST W SIWZ (str. 26)

8) Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów rozumiemy:

- w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, zastępca dyrektora, pełnomocnik lub zarządca,
- w spółkach kapitałowych: członkowie zarządu spółki i prokurenci,
- w spółkach jawnych: wspólnicy i prokurenci,
- w spółkach partnerskich: partnerzy (lub członkowie zarządu) i prokurenci,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusze i prokurenci,
- w spółkach cywilnych: wspólnicy,
- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członkowie zarządu.”

Odp.

JEST W SIWZ (str. 26)

9) W klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zmiany z: „Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż 3 miesiące.” na „Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż 14 dni.” Oraz wykreślenie zdania: „Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których znajduje się mienie Ubezpieczającego.”. Prosimy również o ustanowienie limitu dla ww. klauzuli w maksymalnej wysokości 5.000.000,00 PLN na każdą nową lokalizację.

Odp.

JEST W SIWZ (str. 26)

10) W klauzuli wartości księgowej brutto prosimy o dopisanie: „Ubezpieczający ma prawo do odtworzenia mienia w dowolnej lokalizacji w ciągu trzech lat od daty wystąpienia szkody. Jeżeli Ubezpieczający nie podejmie w tym czasie działań na rzecz odtworzenia mienia, przez które rozumie się przynajmniej złożenie wiążących zamówień na jego realizację, ubezpieczyciel będzie miał prawo ograniczyć wysokość odszkodowania do wartości rzeczywistej mienia lub części mienia dotkniętych szkodą.”

Odp.

Brak zgody.

11) Prosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na poniższą:

„1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych

2. Nie jest katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- c) awaria instalacji.

3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności TU na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej.

4. TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
- b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
- e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,

- h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
- i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
- j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,
- k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,
- l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.
5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.):
- 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
 - 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
 - 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - a) właściwy organ,
 - b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
 - c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów, TU może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, TU..... może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.
7. TU może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub jej rozmiarów, że TU nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tej okoliczności.
8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w związku z którą TU wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.
9. Składka z tytułu niniejszej Klauzuli: określona powyżej.
10. Franszyza redukcyjna: określona w polisie.”

Odp.

SIWZ jest poniższa treść: (str. 28)

„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- 1) *uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,*
- 2) *uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.*

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbioru lub wyburzenia oraz wylądzone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.”

Zamawiający dopuszczają wprowadzenie limitu dla katastrofy budowlanej w wysokości 5 000 000,00 PLN

Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej: 3 000,00 zł.

Zamawiający dopuszczają poniższe ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach (przyjęte do ubezpieczenia budynki i budowle są nowe)

- a) *nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- b) *użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,*
- c) *nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,*
- d) *w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,*
- e) *wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,*

- f) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
- g) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
- h) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
- i) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,
- j) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,
- k) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.

W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.):

- 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
- 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
- 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - a) właściwy organ,
 - b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
 - c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

- 12) W odniesieniu do Klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych.

Odp.

JEST W SIWZ (str. 28)

- 13) W Klauzuli terminu zgłaszania szkód prosimy o zmianę maksymalnego terminu do 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Odp.

JEST W SIWZ (str. 28)

- 14) W Klauzuli terminu dokonania oględzin prosimy o zmianę terminu do 5 dni roboczych. Prosimy również o wykreślenie zapisu: „W przypadku przekroczenia tego terminu, Zakład Ubezpieczeń nie będzie miał prawa odmówić wypłaty bądź obniżyć kwoty odszkodowania poprzez powołanie się na zarzut dokonania przez Ubezpieczającego zmian w przedmiocie dotkniętym szkodą.”

Odp.

JEST W SIWZ (str. 28)

- 15) W odniesieniu do Klauzuli poszukiwania miejsca awarii / wycieku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zgoda.

- 16) W Klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie zdarzeń polegających na niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia oraz wykreślenie zapisu: „Suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń.”. Prosimy również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. klauzuli w wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

JEST W SIWZ nowa definicja: (str. 29) *Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania na wniosek Zamawiającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki. Limit: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Zgoda, z zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, oraz po opłacie dodatkowej składki, suma ubezpieczenia zostanie odnowiona.

- 17) Prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odp.

Brak zgody

- 18) Prosimy o zmianę treści Klauzuli warunków i taryf na poniższą:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy.”

Odp.

JEST W SIWZ (str. 30)

- 19) Prosimy o informację, czy ochroną ubezpieczeniową mają zostać objęte linie przesyłowe napowietrzne lub podziemne lub rurociągi. Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że ww. mienie jest objęte ochroną pod warunkiem, że znajduje się w promieniu nie większym niż 300 metrów od granicy lokalizacji Klienta.

Odp.

Zgodnie z Załącznikiem 1b, ubezpieczeniem mają zostać objęte linie przesyłowe napowietrzne lub podziemne oraz rurociągi. Zgoda na wprowadzenie wnioskowanego zastrzeżenia.

- 20) Prosimy o informację, czy charakter ryzyka uległ zmianie od czasu naszej lustracji, która odbyła się 28 marca 2014r.

Odp.

Charakter ryzyka nie uległ zmianie. Kontrakt realizowany był nadal zgodnie z założeniami.

- 21) Prosimy o informację, jakie mienie jest składowane w namiotach i jaka jest suma ubezpieczenia ww. mienia.

Odp.

Brak mienia składowanego w namiotach.

- 22) Prosimy o informację, gdzie będą rozmieszczone stałe urządzenia gaśnicze i ile ich będzie w poszczególnych miejscach.

Odp.

Informacje zawarte są w Załączniku 1a) – pkt. 3.4; 3.5.
Ewentualną mapę z lokalizacją wszystkich hydrantów Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- 23) Prosimy o informację, czy przy ścianach warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu będą składowane palne materiały.

Odp.

NIE

- 24) Gdzie będą ladowane wózki widłowe (w którym budynku, jaka jest konstrukcja tego budynku)? Czy będzie do tego przeznaczone odrębne miejsce?

Odp.

Wózki widłowe spalinowe będą tankowane w wyznaczonym odrębnym miejscu (przy zbiorniku ON) i garażowane w wiacie garażowej.

II. Dot. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (zadanie 1).

- 1) Prosimy o dostarczenie wykazu sprzętu elektronicznego – w załączniku 1B brakuje takiego wykazu.

Odp.

Prawidłowy Załącznik 1b) z wykazami mienia, znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

- 2) Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego z pozycji „mienie istniejące”.

Odp.

Poniżej wykaz sprzętu

L.p.	SPRZĘT ELEKTRONICZNY STACJONARNY	Suma ubezpieczenia
1.	Zespół komputerowy	4 029,97 zł
2.	Zespół komputerowy	4 029,97 zł
3.	Zestaw komputerowy	4 618,00 zł
4.	Drukarka	1 380,00 zł
5.	Serwer	3 078,95 zł
6.	Urządzenie wielofunkcyjne	1 150,00 zł
SUMA		18 286,89 zł

- 3) W poz. C „sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny elektroniczny” – czy ten sprzęt będzie podlegał ochronie ubezpieczeniowej w przedmiotowym postępowaniu? Jeśli tak – prosimy o wykaz sprzętu.

Odp.

Sprzęt będzie podlegał ochronie od dnia 17.05.2015r. (koniec aktualnej polisy), do końca trwania umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu.

1.	Analizator biogazu	15 000,00 zł
----	--------------------	--------------

- 4) Prosimy o wykreślenie zdania ze str. 16:”Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT”, jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego.

Odp.

JEST W SIWZ dodane (przy każdym z ryzyk).

- 5) Prosimy podanie definicji „zalania”.

Odp.

JEST W SIWZ dodane (str. 12).

- 6) Prosimy o dodanie kl. 101/1 zgodnie z treścią poniżej:

„KLAUZULA 101/1-UBEZPIECZENIE URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w elektronicznych urządzeniach przenośnych poza miejscem ubezpieczenia na następujących zasadach:

1. urządzenia elektroniczne używane są w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników,
2. dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz upuszczenia urządzenia udział własny Ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 25 %.
3. w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu odpowiedzialność TU..... występuje przy zachowaniu następujących środków ostrożności:
 - 1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
 - 2) w chwili kradzieży (między 22.00 a 6.00) znajdował się na parkingu strzeżonym lub zamkniętym garażu, był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w aktywne urządzenia alarmowe,
 - 3) w chwili kradzieży (między 6.00 a 22.00) pojazd był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w aktywne urządzenia alarmowe,
 - 4) przedmiot ubezpieczenia w chwili kradzieży znajdował się w bagażniku pojazdu i nie był widoczny od zewnątrz.

4. ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek:
- 1) wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,
 - 2) niewłaściwego opakowania urządzenia (lub jego braku) lub opakowania niezgodnego z zaleceniami producenta.”

Odp.

Brak zgody

III. Dot. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych (zadanie 1).

- 1) Prosimy o wykreślenie pozycji:

„- działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na pożarze, osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgłiszczy);

- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;

- działanie wiatru, osunięcie się ziemi;”

ponieważ są typowe ryzyka z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odp.

Brak zgody

Zamiarem Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk wymienionych w SIWZ (pkt. e, str. 18), niezależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, iż suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń nie została ujęta w sumie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jeżeli ze względów technicznych Wykonawca musi połączyć ryzyka (ogień i inne zdarzenia losowe + maszyny i urządzenia od uszkodzeń i szkód elektrycznych) Zamawiający prosi o uwzględnienie sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń z pkt. e) str. 18 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt a) str. 12.

DOPRECYZOWANIE ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ NA STR. 18.

- 2) W zakresie ryzyka „utruty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących” – prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 PLN oraz zakresu zgodnie z klauzulą 320 w brzmieniu:

„Klauzula 320 Ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko utraty oleju smarowego lub czynników chłodniczych, płynów chłodzących, z zastrzeżeniem, że w polisie zadeklarowano oddzielne sumy ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących.
2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt. 1 ustalona według zasad podanych w OWU., zostanie pomniejszona o stopień zużycia określony na dzień powstania szkody, o ile nie został określony on wcześniej przez producenta.”
3. W zakresie ryzyka: „ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników” prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 PLN oraz zakresu zgodnie z klauzulą 321 w brzmieniu:

Odp.

Treść klauzuli znajduje się w SIWZ (str. 30).

„Klauzula 321 Ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego taśmy i łańcuchy przenośników.

2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt.1 ustalona według zasad podanych w OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony na dzień wystąpienia szkody. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 15% na rok.
3. T.U. nie odpowiada za szkody w mieniu, o których mowa w pkt.1 jeśli wskaźnik zużycia przekroczy 75%.”

Odp.

Treść klauzuli znajduje się w SIWZ (str. 30).

- 4) W zakresie ryzyka: „ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych” prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 PLN oraz zakresu zgodnie z klauzulą 322 w brzmieniu:

„Klauzula 322 Ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego druty i przewody nieelektryczne ubezpieczonych maszyn i urządzeń.
2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do drutów i przewodów nieelektrycznych ustalona według zasad podanych w OWU ,zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony na dzień wystąpienia szkody. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 25% na rok, jednakże nie wyższy niż 75% łącznie.
3. Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłącza się przewody nieelektryczne przENOŚNIKÓW linowych używanych do celów przemysłowych.”

Odp.

Odp.

Treść klauzuli znajduje się w SIWZ (str. 30).

- 5) Prosimy o wykreślenie zdania: ”Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT” jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu.

Odp.

JEST W SIWZ dodane (przy każdym z ryzyk.

- 6) Prosimy o wykaz maszyn i urządzeń, gdyż załącznik nie zawiera takiego wykazu.

Odp.

Prawidłowy Załącznik 1b) z wykazami mienia, znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

- 7) Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wartości szkody nie mniej niż 3.000 PLN.

Odp. Brak zgody.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń: 3 000,00 zł

- 8) Prosimy o zmianę treści klauzuli wartości księgowej brutto na:

„Klauzula wartości księgowej brutto;

Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny określona wg wartości księgowej brutto.

Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:

- 1) w przypadku **szkody częściowej**, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,

2) w przypadku **szkody całkowitej**, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartości księgową brutto pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.”

Odp. Zgoda na klauzulę wartości księgową brutto, w treści:

„Klauzula wartości księgową brutto;

Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgową brutto bez względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została wg wartości księgową brutto, górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny określona wg wartości księgową brutto.

Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:

1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,

2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.

Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, cłem, podatkami i innymi opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi),

9) Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód estetycznych (graffiti) zalania gdyż jest to ryzyko ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odp.

Brak zgody

Zamiarem Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk wymienionych w SIWZ (pkt. e, str. 18), niezależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, iż suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń nie została ujęta w sumie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jeżeli ze względów technicznych Wykonawca musi połączyć ryzyka (ogień i inne zdarzenia losowe + maszyny i urządzenia od uszkodzeń i szkód elektrycznych) Zamawiający prosi o uwzględnienie sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń z pkt. e) str. 18 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt a) str. 12.

DOPRECYZOWANIE ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ NA STR. 18.

10) Prosimy o wykreślenie klauzuli definicji zalania gdyż jest to ryzyko ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odp.

Brak zgody

Zamiarem Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk wymienionych w SIWZ (pkt. e, str. 18), niezależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, iż suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń nie została ujęta w sumie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jeżeli ze względów technicznych Wykonawca musi połączyć ryzyka (ogień i inne zdarzenia losowe + maszyny i urządzenia od uszkodzeń i szkód elektrycznych) Zamawiający prosi o uwzględnienie sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń z pkt. e) str. 18 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt a) str. 12.

DOPRECYZOWANIE ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ NA STR. 18.

Dot. Ubezpieczenia pojazdów (zadanie 2).

1) Czy Zamawiający może określić planowaną ilości pojazdów typu: Ciągnik Rolniczy, Pojazd Wolnobieżny, Pojazd Specjalny; które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia i będą przez Niego wykorzystywane w trakcie realizacji Zamówienia?

Odp.

Jest w SIWZ (str. 23).

2) Czy Zamawiający uzna za wystarczający zakres terytorialny dla ubezpieczenia AC obejmujący terytorium Europy z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy?

Odp.

Jest w SIWZ (str. 23).

- 3) Proszę o potwierdzenie, że zapis dotyczący ubezpieczenia ASS: "Powyższe świadczenia realizowane będą bez limitu kilometrów pomiędzy miejscem zdarzenia a siedzibą Ubezpieczającego" dotyczy wyłącznie ograniczenia związanego ze świadczeniem pomocy. Dla świadczonych usług będą miały zastosowanie limity i ograniczenia ujęte w OWU Wykonawcy (np. w zakresie liczby dni zakwaterowania, parkowania, limitu kilometrów dla usługi holowania)

Odp.

W SIWZ str. 25 znajduje się nowo opisany zakres:

Wymagany zakres ubezpieczenia:

Holowanie, parkowanie, naprawa na miejscu zdarzenia, zakwaterowanie, powrót do miejsca zamieszkania/siedziby, pojazd zastępczy, pomoc informacyjna - po wypadku/kolizji lub awarii.

Nie będzie miało zastosowania ograniczenie dotyczące minimalnej odległości pomiędzy miejscem zdarzenia a siedzibą Ubezpieczonego.

Usługa holowania pojazdu po awarii lub wypadku będzie świadczona na odległość maksimum 200 km;

Usługi: zakwaterowanie, powrót do miejsca zamieszkania/siedziby, pojazd zastępczy świadczone będą w przypadku zdarzenia mającego miejsce w odległości większej niż 50 km od siedziby Ubezpieczonego.

- 4) Czy Zamawiający może udostępnić zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC p.p.m oraz AC za okres ostatnich 36 miesięcy na podstawie których podano informacje w SIWZ?

Odp.

Zamawiający informuje, że zaświadczenia zostają umieszczone na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Dot. Wszystkich ubezpieczeń:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odp.

W SIWZ, Załącznik nr 9 (Wzór Umowy str. 47), znajduje się zapis:

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, zastosowanie mają:

- Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.);
- Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121.);
- Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

IV. Dot. Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej (Zadanie 1):

- 1) Prosimy o określenie rodzaju produktu.

Odp.

Jest w SIWZ str. 20.

- 2) Prosimy o informację czy rodzaj produktu może zostać ograniczony do gazu.

Odp.

NIE. Eksploatacją biogazu zajmuje się podmiot zewnętrzny.

- 3) Prosimy o zgodę na zmianę treści Klauzuli reprezentantów na:

§ 1. Zakres ubezpieczenia.

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w skutek winy umyślnej osób, za które Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez reprezentantów Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego.

2. Za reprezentantów Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się wyłącznie:

1. w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności zastępcę dyrektora;
2. w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurentów;

3. w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów;
4. w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarząd), prokurentów;
5. w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów;
6. w spółkach cywilnych: wspólników;
7. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd.

3. Na równi z umyślnym działaniem traktuje się znajomość wady lub szkodliwości wytworzonych albo dostarczonych produktów lub wykonanych prac albo innych czynności.

4. Odmienne od postanowień § 23 ust 1 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, T.U. S.A. zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała szkodę.

§ 2. Intencja niniejszej klauzuli.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonym przepisami prawa. Nie jest intencją żadnego z zapisów niniejszej klauzuli poszerzenie tego zakresu.

§ 3. Odesłanie do ogólnych warunków.

O ile niniejsza klauzula nie stanowi inaczej, stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej T.U. S.A. przyjęte uchwałą

Odp.

Zgoda na klauzulę reprezentantów w odniesieniu do OC w treści:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów rozumiemy:

- w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, zastępca dyrektora, pełnomocnik lub zarządca,
- w spółkach kapitałowych: członkowie zarządu spółki i prokurenci,
- w spółkach jawnych: wspólnicy i prokurenci,
- w spółkach partnerskich: partnerzy (lub członkowie zarządu) i prokurenci,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusze i prokurenci,
- w spółkach cywilnych: wspólnicy,
- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członkowie zarządu.”

Wykonawca zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała szkodę.

4) Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu dla Klauzuli czystych start finansowych w następującej treści:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody majątkowe nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej ubezpieczeniem.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

- a) spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy jego rachunek) albo wykonane przez niego prace;
- b) spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleciodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków;
- c) spowodowane stałą immisją (np. szumów, zapachów, wstrząsów);
- d) powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej;
- e) wynikające z działań związanych z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, dotyczącymi nieruchomości i innymi oraz wynikające z płatności wszelkiego rodzaju, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;
- f) wynikających z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich (np. naruszenia prawa patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych i reklamowych); a także z naruszenia przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych
- g) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- h) powstałych w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo przedsiębiorstwom, to samo dotyczy odpowiednich zaniechań, jak również błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- i) wynikających z czynności podejmowanych w związku z opracowywaniem danych, racjonalizacją i automatyzacją;

- j) powstałych w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
 - k) powstałych w wyniku zgubienia pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów, papierów i przedmiotów wartościowych;
 - l) powstałych w związku z naruszeniem praw licencyjnych
- 5) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odp.

Akceptacja zaproponowanych wyłączeń poza:

„spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy jego rachunek) albo wykonane przez niego prace „,

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł

6) Prosimy o wprowadzenia następującego zapisu dla klauzuli przeniesienia ognia:

§ 1. Zakres ubezpieczenia.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym przez przeniesienie ognia albo zalanie.

Ochrona jest ograniczona wyłącznie do:

1. uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek działania ognia,
2. uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek zalania.

§ 2. Warunek powstania ochrony.

Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, że ogień powstał w obrębie nieruchomości albo lokalu zajmowanego przez Ubezpieczonego i rozprzestrzenił się na nieruchomości bądź lokale sąsiednie.

§ 3. Nadwyżka szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje tylko te szkody, które nie mogą być pokryte z powodu wyczerpania podstawowej sumy ubezpieczenia.

§ 4. Definicje.

1. Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek jego uszkodzenia bądź zniszczenia.
2. Za szkody spowodowane wskutek działania ognia uważa się szkody, które wystąpiły poza paleniskiem, przy czym ogień o którym mowa charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym się o własnej sile z udziałem płomieni.

W szczególności za szkody spowodowane przez ogień w rozumieniu niniejszej klauzuli nie mogą być uznane szkody polegające wyłącznie na:

- a) cieplnym odkształceniu materiału z powodu opalenia, przypalenia, stopienia zwęglenia, samoistnej fermentacji,
- b) przepaleniu się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych,
- c) przegrzaniu, przepaleniu się lub pęknięciu pieców lub bojlerów.

3. Za szkody spowodowane wskutek zalania uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego działania wody lub pary w związku z awaryjnym wydostaniem się wody lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (np. centralne ogrzewanie), z wyłączeniem szkód spowodowanych aktami wandalizmu.

§ 5. Dodatkowe wyłączenia do niniejszej klauzuli.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

1. kosztów odkażania po szkodzie,
2. kosztów usunięcia zanieczyszczeń i odkażania wody lub gruntu,
3. kosztów usunięcia skażonej wody lub gruntu i ich rekultywacji,
4. jakichkolwiek szkód poza wymienionymi w § 1 niniejszej klauzuli,
5. jakichkolwiek szkód będących następstwem szkód pokrytych niniejszą klauzulą.

§ 6. Intencja niniejszej klauzuli.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonym przepisami prawa. Nie jest intencją żadnego z zapisów niniejszej klauzuli poszerzenie tego zakresu.

§ 7. Odesłanie do ogólnych warunków.

O ile niniejsza klauzula nie stanowi inaczej, stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej T.U. S.A. przyjęte uchwałą Zarządu w dniu 08 sierpnia 2007 r.

7). Prosimy o określenie limitu dla Klauzuli przeniesienia ognia.

Odp.

Zgoda.

Proponowany limit: 150 000,00 zł

8). Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym będzie trigger loss occurrence.

Odp.

Str. 20 SIWZ – doprecyzowanie.

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń powinny być objęte roszczenia dotyczące wypadków, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy sytuacji gdy roszczenia z tytułu w/w wypadków zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ubezpieczeniem, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność

2) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp.

W SIWZ, Załącznik nr 9 (Wzór Umowy str. 47), znajduje się zapis:

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, zastosowanie mają:

- Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.);
- Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121.);
- Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

- Franszyza dla pożaru, wybuchu, dymu, sadzy 100.000. zł w każdej szkodzie;

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający zaakceptuje jedno z poniższych rozwiązań:

I

Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu i sadzy – 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000,00 zł

LUB

II.

Franszyza redukcyjna:

Dla szkód (o wartości ustalonego odszkodowania powyżej 100 000,00 zł) powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu i sadzy - franszyza redukcyjna: 100 000,00 zł

Dla szkód (o wartości ustalonego odszkodowania poniżej 100 000,00 zł) powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu i sadzy - franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody

Franszyzy dla pozostałych szkód - zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami i pytaniami do SIWZ.

- Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć z uwzględnieniem poniższej zmiany:

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyladowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) ~~oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu lub napięciu). Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie.~~ Limit: 200 000,00 zł

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na poniższe:

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć:

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyladowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych).

Limit: 200 000,00 zł.

W odniesieniu do szkód wynikłych z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu lub napięciu).

Limit: 50 000,00 zł

- w Klauzuli transportowania powinny być wyłączone szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, przeladunku;

Odp.

Zamawiający wnioskuję o włączenie w/w szkód.

Pelnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
(na oryginale podpis)